

Ομοαξονικά Καλώδια

LC-1401
75Ω ΚΛΑΣΗΣ A++ CUCU



Leading the signal
all over the world




Ομοαξονικά Καλώδια

LC-1401

75Ω ΚΛΑΣΗΣ A++ CUCU

Το LC-1401 είναι ένα ομοαξονικό καλώδιο με κεντρικό αγωγό από καθαρό χαλκό και τριπλή θωράκιση (trishield) η οποία περιέχει πλέγμα συρμάτων, χαλκινων και επικασσιτερωμένων, κλάσης A++.



LC-1401

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Κατασκευή

Κεντρικός Αγωγός	Φ 1,13mm καθαρός χαλκός
Μόνωση	Φ4,80mm skin-foam-skin
Εξωτερικός Αγωγός	1η ταινία αλουμινίου + πλέγμα συρμάτων αλουμινίου + 2η ταινία αλουμινίου
Εξωτερική Επένδυση	Φ 6,90mm PVC λευκό ελεύθερο μολύβδου

Ηλεκτρικά Χαρακτηριστικά

Σύνθετη Αντίσταση	75 ±3 Ohm
Χωρητικότητα	54 pF/m
Ταχύτητα Διαδόσεως (v/c)	0,84
Τάση ελέγχου επένδυσης	4 KV
Θωράκιση (Zt)	Zt 5-30 MHz < 9 mOhm/m
Θωράκιση (As30-1000MHz)	> 85 dB
Θωράκιση (As 1000-2000 MHz)	> 95 dB
Θωράκιση (As 2000-3000 MHz)	> 85 dB
Κλάση Θωράκισης (EN 50117)	A++

Ονομαστικές απώλειες (dB/100m)

100 MHz	5,8
400 MHz	11,8
860 MHz	17,0
1000 MHz	19,0
1500 MHz	23,5
1750 MHz	25,6
2150 MHz	28,5
2400 MHz	30,3
3000 MHz	34,0

EAN-13

Κωδικός	5213009760614
---------	---------------

Μηχανικά χαρακτηριστικά

Ελάχιστη Ακτίνα Κάμψεως	35 mm για μία κάμψη 70 mm για επαναλαμβανόμενες κάμψεις
-------------------------	--



www.lemco.gr



Λαθίας 46 - 13678 Αχαρνές - Αθήνα

+30 210 2811401, +30 210 2405237 +30 210 2825755 info@lemco.gr

follow us: @Lemco @Lemcodtv /company.lemco