

Πομπός IR

LTI-038



Leading the signal
all over the world




LTI-038

Το LTI-038 είναι ένας πομπός IR ο οποίος (χρησιμοποιείται σε συνεργασία με τα LRI-107-38) μεταφέρει τις εντολές ενός IR τηλεχειριστηρίου οποιουδήποτε δέκτη από ένα σημείο σε κάποιο άλλο μέσω RF σε ένα δίκτυο που αποτελείται από ομοαξονικά καλώδια.

Πιο συγκεκριμένα, ο LTI-038 δέχεται στην είσοδο RF διαμορφωμένα σήματα και τα μετατρέπει σε σήματα IR προκειμένου να οδηγήσει οποιοδήποτε DTV ή IPTV δέκτη απομακρυσμένα.

Επιπλέον, το μικρό μέγεθος αλλά και το μεταλλικό περίβλημα του LTI-038 παρέχουν υψηλή ηλεκτρομαγνητική προστασία καθώς και μεγάλη επαγωγή της θερμότητας και στιβαρότητα.



Χαρακτηριστικά

- Υψηλή ποιότητα και επιδόσεις
- Πολύ καθαρό RF spectrum χωρίς αρμονικές
- Υψηλή ευαισθησία στην είσοδο RF (>45 dBμV)
- Δυνατό σήμα IR
- Micro USB συνδετήρας τροφοδοσίας
- Πολύ μικρό μέγεθος
- Εξωτερικό τροφοδοτικό



Πομπός IR

LTI-038

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Είσοδος RF

Working frequency	10.7MHz
Modulation type	ASK
Output level	45dBμV
Loop-through frequency	5...862MHz
Loop-through attenuation	<1dB
RF connector	F-female

Έξοδος IR

IR working frequency	38 KHz
IR distance	1.5m max.
IR connector	3.5mm stereo mini-jack

EAN-13

Κωδικός	5213009761383
---------	---------------

Γενικά

Τροφοδοσία	+5VDC
Συνδετήρας	USB female micro
Κατανάλωση ισχύος	0.15A max.
Θερμοκρασία λειτουργίας	0 °C to 50 °C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-10 °C to +70 °C
Υγρασία	Up to 90%
Διαστάσεις	206 x 179 x 30mm
Βάρος	60gr



www.lemco.gr



Λαθίας 46 - 13678 Αχαρνές - Αθήνα

+30 210 2811401, +30 210 2405237 +30 210 2825755 info@lemco.gr

follow us: @Lemco @Lemcodtv /company.lemco